

Überzeugende Qualität
für ein langes Arbeitsleben!

Kastenwerkbank**SERIE** VH 1500 und 2000 mm mit Buche-Massivholzfront



- **Einzigartig durch die Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40/50 mm Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche gewachst**
- **Traglast max. 1500 kg** bei gleichmäßig flächenverteilter Last
- **lieferbar in 2 Längen:** 1500 und 2000 mm
- **4 Arbeitshöhen:** 840, 850, 890 und 900 mm
- 11 Schubladenfronthehen im 30 mm Raster von 60 - 360 mm
- **Vollauszug 100 %**
- **100 kg** Traglast pro Schublade
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- **Einzelauszugssperre**

- **Schubladen- und Türfronten aus Buche natur gewachst.** Türen Fronthöhe 540 mm **mit Verstärkungsprofilen;** auf Wunsch auch in Fronthöhe 360 mm
- hochwertige Edelstahlbügelgriffe
- Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung
- Schubladinnenmaß 500 x 540 mm; BxT (0,27 m² Fläche)
- stabile Scharniere mit Zuhaltung; **Türöffnungsweite 180°**
- verschweißtes Fußgestell aus **Vierkantstahlrohr 45/45/2 mm**
- ANKE Spezialfußstopfen abriebfest
- 1 x **Niveauegleich**
- **komplett montiert**
- **Optional:**
 - **Höhenverstellungen** (vgl. Seite 252)
 - **elektronische Zentralschließung**




- **Unique due to the original ANKE solid beech top (BMP) in 40/50 mm thickness: lengthways interlocked bonded strips; waxed surface**
- **max. load of 1500 kg** with even surface distributed load
- **available in 2 lengths:** 1500 and 2000 mm
- **4 worktop heights:** 840, 850, 890 and 900 mm
- 11 drawer front heights in 30 mm grids of 60 - 360 mm
- **full pull-out 100 %**
- **100 kg** load per drawer
- central lock with 2 keys
- **standard pull-out block**

- **drawers and door fronts made of natural waxed beech.** Doors with reinforcement profiles; front height 540 mm
- high quality stainless steel handles
- drawers with perforated base and slotted sides for individual compartments
- inner drawer size 500 x 540 mm; WxD (0.27 m² area)
- sturdy hinges with catch; **door opening width 180°**
- welded base made of **square-section tubular steel 45/45/2 mm**
- ANKE special wear-resistant foot stoppers
- **height adjuster**
- fully assembled
- **Optional:**
 - **height adjustments** (compare page 252)
 - **electronic central locking**



- **Unique avec son plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original, d'une épaisseur de 40/50 mm: collé en adent dans la longueur; surface cirée**
- **charge max. 1500 kg** en cas de charge régulièrement répartie à la surface
- **disponible en 2 longueurs:** 1500 et 2000 mm
- **4 hauteurs de travail:** 840, 850, 890 et 900 mm
- 11 hauteurs avant de tiroir avec écartement 30 mm, de 60 - 360 mm
- **coulisses double extension 100%, différentielles**
- **100 kg** de charge par tiroir
- fermeture centralisée avec 2 clés
- **blocage d'ouverture d'un seul tiroir à la fois**

- **partie face avant des tiroirs et de la porte en hêtre, ciré nature;** hauteur avant des portes 540 mm avec **profils de renforcement**
- poignées en arceau d'acier inox de haute qualité
- tiroirs avec fonds perforés et parois rainurées pour subdivision individuelle
- dimensions intérieures du tiroir 500 x 540 mm; LxP (surface 0,27 m²)
- charnières à ressort à fermeture automatique; **angle d'ouverture de porte 180°**
- piètement soudé en **tubes d'acier carrés 45/45/2 mm**
- bouchons de pied spéciaux ANKE résistant à l'usure
- **compensation de niveau**
- entièrement monté
- **Options :**
 - **réglages en hauteur** (voir page 252)
 - **fermeture centrale électronique**





Optimal bewährt!
ANKE Arbeitsplatte:
40 oder 50 mm stark

BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:


- enorm hohe Lebensdauer
- robust und widerstandsfähig
- höchst belastbar
- mehrfach abschleifbar
- Oberfläche gewachst

1500 mm



Kastenwerkbenke Serie VH 1500
 Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serienausstattungen



Zubehör



		Modell 103 VH				Modell 106 VH				Modell 138 VH				Modell 204 VH				Modell 205 VH						
H	S	ca. Gewicht (kg)	BMP	Art.Nr.	H	S	ca. Gewicht (kg)	BMP	Art.Nr.	H	S	ca. Gewicht (kg)	BMP	Art.Nr.	H	S	ca. Gewicht (kg)	BMP	Art.Nr.	H	S	ca. Gewicht (kg)	BMP	Art.Nr.
840	40	117	Buche-Massiv-Platte	310.000	840	40	122	Buche-Massiv-Platte	310.012	840	40	130	Buche-Massiv-Platte	310.052	840	40	123	Buche-Massiv-Platte	312.004	840	40	130	Buche-Massiv-Platte	312.008
890	50	124		310.001	890	50	129		310.013	890	50	137		310.053	890	50	131		312.005	890	50	138		312.009
850	50			310.002	850	50			310.014	850	50			310.054	850	50			312.006	850	50			312.010
900	50			310.003	900	50			310.015	900	50			310.055	900	50			312.007	900	50			312.011
		Modell 107 VH				Modell 108 VH				Modell 209 VH				Modell 216 VH				Modell 230 VH						
840	40	136	Buche-Massiv-Platte	310.016	840	40	149	Buche-Massiv-Platte	310.020	840	40	107	Buche-Massiv-Platte	312.024	840	40	145	Buche-Massiv-Platte	312.028	840	40	136	Buche-Massiv-Platte	312.036
890	50	144		310.017	890	50	157		310.021	890	50	114		312.025	890	50	152		312.029	890	50	143		312.037
850	50			310.018	850	50			310.022	850	50			312.026	850	50			312.030	850	50			312.038
900	50			310.019	900	50			310.023	900	50			312.027	900	50			312.031	900	50			312.039
		Modell 118 VH				Modell 131 VH				Modell 232 VH				Modell 237 VH				Modell 239 VH						
840	40	133	Buche-Massiv-Platte	310.032	840	40	127	Buche-Massiv-Platte	310.040	840	40	112	Buche-Massiv-Platte	312.044	840	40	144	Buche-Massiv-Platte	312.048	840	40	150	Buche-Massiv-Platte	312.056
890	50	140		310.033	890	50	134		310.041	890	50	120		312.045	890	50	152		312.049	890	50	157		312.057
850	50			310.034	850	50			310.042	850	50			312.046	850	50			312.050	850	50			312.058
900	50			310.035	900	50			310.043	900	50			312.047	900	50			312.051	900	50			312.059

Gehäusefarbe:

RAL-Ton



7016

Front:



Buche natur gewachst

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

		1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
Fronthöhe	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
FH 60 mm	901.900	901.904	901.908	901.912	901.904	901.908	901.912	901.916	901.920
FH 90 + 120 mm	901.901	901.905	901.909	901.913	901.905	901.909	901.913	901.917	901.921
FH 150 mm	901.902	901.906	901.910	901.914	901.906	901.910	901.914	901.918	901.922
FH 180-360 mm	901.903	901.907	901.911	901.915	901.907	901.911	901.915	901.919	901.923

Antirutschmatte	Facheinsatz aus Kunststoff	Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern	Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern
Art.Nr. 903.150	Art.Nr. 903.070 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.072 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.073 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 246.



Optimal bewährt!
ANKE Arbeitsplatte:
40 oder 50 mm stark


- BMP** – ANKE Buche-Massiv-Platte
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:
- enorm hohe Lebensdauer
 - robust und widerstandsfähig
 - höchst belastbar
 - mehrfach abschleifbar
 - Oberfläche gewachst

1500 mm
 für sitzende Arbeitsweise



Kastenwerkbenke Serie VH 1500
 Schubladen 500 x 540 mm (BxT)


Serienausstattungen



		Modell 303 VH				Modell 305 VH			
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40				50			
📦	ca. Gewicht (kg)	116				123			
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	310.100	310.101	310.102	310.103	310.108	310.109	310.110	310.111




		Modell 345 VH				Modell 347 VH				Modell 348 VH			
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	840	890	850	900	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40				50				40			
📦	ca. Gewicht (kg)	113				121				122			
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	310.144	310.145	310.146	310.147	310.148	310.149	310.150	310.151	310.152	310.153	310.154	310.155



		Modell 306 VH				Modell 334 VH			
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40				50			
📦	ca. Gewicht (kg)	120				121			
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	310.112	310.113	310.114	310.115	310.120	310.121	310.122	310.123



		Modell 349 VH				Modell 404 VH				Modell 409 VH			
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	840	890	850	900	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40				50				40			
📦	ca. Gewicht (kg)	120				128				106			
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	310.156	310.157	310.158	310.159	312.104	312.105	312.106	312.107	312.116	312.117	312.118	312.119



		Modell 341 VH				Modell 344 VH			
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40				50			
📦	ca. Gewicht (kg)	120				124			
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	310.128	310.129	310.130	310.131	310.140	310.141	310.142	310.143



		Modell 440 VH				Modell 442 VH				Modell 443 VH			
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	840	890	850	900	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40				50				40			
📦	ca. Gewicht (kg)	128				135				117			
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	312.124	312.125	312.126	312.127	312.132	312.133	312.134	312.135	312.136	312.137	312.138	312.139

Zubehör




Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

		1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
Fronthöhe	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
FH 60 mm	901.900	901.904	901.908	901.912	901.904	901.908	901.912	901.916	901.920
FH 90 + 120 mm	901.901	901.905	901.909	901.913	901.905	901.909	901.913	901.917	901.921
FH 150 mm	901.902	901.906	901.910	901.914	901.906	901.910	901.914	901.918	901.922
FH 180-360 mm	901.903	901.907	901.911	901.915	901.907	901.911	901.915	901.919	901.923

Antirutschmatte	Facheinsatz aus Kunststoff	Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern	Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern
Art.Nr. 903.150	Art.Nr. 903.070 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.072 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.073 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm

Weiteres
 Zubehör
 finden Sie
 ab Seite 246.

Gehäusefarbe:



Front:





Optimal bewährt!
ANKE Arbeitsplatte:
40 oder 50 mm stark


- BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte**
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:
- enorm hohe Lebensdauer
 - robust und widerstandsfähig
 - höchst belastbar
 - mehrfach abschleifbar
 - Oberfläche gewachst

2000 mm



Kastenwerkbenke Serie VH 2000
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serienausstattungen



Zubehör




Modell 120 VH					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca.	Gewicht (kg)	175		184	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	310.204	310.205	310.206	310.207



Modell 122 VH					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca.	Gewicht (kg)	152		162	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	310.212	310.213	310.214	310.215



Modell 125 VH					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca.	Gewicht (kg)	176		185	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	310.220	310.221	310.222	310.223



Modell 126 VH					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca.	Gewicht (kg)	150		160	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	310.224	310.225	310.226	310.227



Modell 127 VH					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca.	Gewicht (kg)	183		193	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	310.228	310.229	310.230	310.231



Modell 146 VH					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca.	Gewicht (kg)	145		155	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	310.232	310.233	310.234	310.235



Modell 219 VH					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca.	Gewicht (kg)	156		165	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	312.200	312.201	312.202	312.203



Modell 221 VH					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca.	Gewicht (kg)	161		171	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	312.208	312.209	312.210	312.211



Modell 223 VH					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca.	Gewicht (kg)	179		189	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	312.216	312.217	312.218	312.219

Der gute Gedanke – eine Werkbank von ANKE

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

Fronthöhe	1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
	FH	Art.Nr.	FH	Art.Nr.	FH	Art.Nr.	FH	Art.Nr.
60 mm	901.900	901.904	901.908	901.912				
90 + 120 mm	901.901	901.905	901.909	901.913				
150 mm	901.902	901.906	901.910	901.914				
180-360 mm	901.903	901.907	901.911	901.915				

Antirutschmatte	Facheinsatz aus Kunststoff	Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern	Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern
Art.Nr. 903.150	Art.Nr. 903.070 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.072 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.073 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 246.



Optimal bewährt!
ANKE Arbeitsplatte:
40 oder 50 mm stark


- BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte**
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:
- enorm hohe Lebensdauer
 - robust und widerstandsfähig
 - höchst belastbar
 - mehrfach abschleifbar
 - Oberfläche gewachst

2000 mm
 für sitzende Arbeitsweise




Kastenwerkbenke Serie VH 2000
 Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

Serienausstattungen



Zubehör



Modell 320 VH				
H	840	890	850	900
S	40	50		
ca. Gewicht (kg)	174	184		
BMP	310.304	310.305	310.306	310.307



Modell 327 VH				
H	840	890	850	900
S	40	50		
ca. Gewicht (kg)	182	192		
BMP	310.308	310.309	310.310	310.311



Modell 351 VH				
H	840	890	850	900
S	40	50		
ca. Gewicht (kg)	151	161		
BMP	310.320	310.321	310.322	310.323



Modell 419 VH				
H	840	890	850	900
S	40	50		
ca. Gewicht (kg)	155	165		
BMP	312.300	312.301	312.302	312.303



Modell 428 VH				
H	840	890	850	900
S	40	50		
ca. Gewicht (kg)	165	175		
BMP	312.312	312.313	312.314	312.315



Modell 450 VH				
H	840	890	850	900
S	40	50		
ca. Gewicht (kg)	168	178		
BMP	312.316	312.317	312.318	312.319



Modell 452 VH				
H	840	890	850	900
S	40	50		
ca. Gewicht (kg)	169	179		
BMP	312.324	312.325	312.326	312.327



Modell 453 VH				
H	840	890	850	900
S	40	50		
ca. Gewicht (kg)	175	185		
BMP	312.328	312.329	312.330	312.331



Modell 454 VH				
H	840	890	850	900
S	40	50		
ca. Gewicht (kg)	166	175		
BMP	312.332	312.333	312.334	312.335

Der gute Gedanke – eine Werkbank von ANKE

Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

Fronthöhe	1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
FH 60 mm	901.900	901.904	901.908	901.912				
FH 90 + 120 mm	901.901	901.905	901.909	901.913				
FH 150 mm	901.902	901.906	901.910	901.914				
FH 180-360 mm	901.903	901.907	901.911	901.915				

Antirutschmatte	Facheinsatz aus Kunststoff	Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern	Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern
Art.Nr. 903.150	Art.Nr. 903.070 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.072 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.073 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm

Weiteres
 Zubehör
 finden Sie
 ab Seite 246.

Gehäuse-
 farbe:

RAL-Ton



7016

Front:



Buche natur
 gewachst